

Cancro alla cistifellea (ICD-10 C23-24) e alle vie biliari in Svizzera 2018-2022

- Il cancro alla cistifellea e alle vie biliari è un tipo di cancro abbastanza raro in Svizzera.
- Ogni anno colpisce circa 210 donne e 220 uomini. Circa 125 donne e 105 uomini muoiono ogni anno a causa di questa malattia.
- Le cause non sono ancora del tutto chiare. I fattori di rischio includono l'età avanzata, le infiammazioni croniche, i calcoli biliari e il sovrappeso. L'età media di insorgenza della malattia è di 77 anni nelle donne e 73 anni negli uomini. La metà delle diagnosi viene fatta in persone di età superiore ai 75 anni.
- Negli ultimi 20 anni, i tassi di nuovi casi e di mortalità sono diminuiti nelle donne, mentre sono leggermente aumentati negli uomini.
- Il cancro della cistifellea e delle vie biliari spesso viene scoperto tardi perché per molto tempo non ci sono sintomi evidenti.
- La prognosi è quindi limitata, ma è migliorata negli ultimi decenni. Il tasso di sopravvivenza relativo a cinque anni nel periodo 2018-2022 era del 24%.

Nuovi casi all'anno

Donne ~210
Uomini ~220


Età mediana alla diagnosi

Donne 77
Uomini 73


Decessi all'anno

Donne ~125
Uomini ~105


Età alla diagnosi



Tasso di nuovi casi e di decessi per regione



Tasso di nuovi casi e di decessi da 1998



Tasso di sopravvivenza relativo a cinque anni dal 1998

